



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0629

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司

Manufacturer:

产品型号: KTK12

Type of Product:

产品名称: 矿用本安型扩音电话

Name of Product:

防爆标志: Ex ib I Mb

主要技术参数: 本安参数: 最高输入电压: DC12V, 最大工作电流: 40mA, 最大内部电容: 1μF,

Specification of Product: 最大内部电感: 10μH,

电池本安参数: U₀: 7.66V; I₀: 1.0A (内部使用)。

检验报告编号: 2013-0819

Report No:

说明事项: 关联设备: DXJ127/18J 矿用隔爆兼本安型电源箱 (防爆合格证号: 11021208)。

Remarks: 电池组成: 2节 PL123450 矿用防爆锂离子电池 (锰酸锂), 单节 3.7V/1500mAh 串联双重化保护板, 浇封成一体。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准:

Issued by:



发证日期: 2013年10月17日

Issue date:

有效期至: 2018年10月16日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检字 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices
/ Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证书对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号

邮政编码: 213015

电话: 0519-8698295

传真: 0519-8698292

Address: No.1, Moshu Road, Changzhou, Jiangsu

P.C.: 213015

Tel: 0519-8698295

Fax: 0519-8698292



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0627

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司

Manufacturer:

产品型号: KXH127

Type of Product:

产品名称: 矿用隔爆兼本安型声光信号器

Name of Product:

防爆标志: Ex d [ib] I Mb

主要技术参数: 工作电压: AC127V;

Specification of Product: 本安参数: U_0 : 9.0V; I_0 : 620mA (内部使用)。

检验报告编号: 2013-0817

Report No.:

说明事项: /

Remarks:

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准:

Issued by:



发证日期: 2013年10月17日

Issue date:

有效期至: 2018年10月16日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices
/ Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号

邮政编码: 213015

电话: 0519-86998295

传真: 0519-86985992

Address: No.1, Mushu Road, Changzhou, Jiangsu

P.C.: 213015

Tel: 0519-86998295

Fax: 0519-86985992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0628

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司

Manufacturer:

产品型号: KXB127

Type of Product:

产品名称: 矿用隔爆兼本安型声光报警器

Name of Product:

防爆标志: Ex d [ib] I Mb

主要技术参数: 工作电压: AC127V;

Specification of Product: 本安参数: Uo: 11.6V, Io:960mA (内部使用)。

检验报告编号: 2013-0818

Report No.:

说明事项: /

Remarks:

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准:

Issued by:



发证日期: 2013年10月17日

Issue date:

有效期至: 2018年10月16日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心 / 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices / Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号

邮政编码: 213015

电话: 0519-86998295

传真: 0519-86985992

Address: No.1, Mushu Road, Changzhou, Jiangsu

P.C.: 213015

Tel: 0519-86998295

Fax: 0519-86985992



中国·常州

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0630

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司

Manufacturer:

产品型号: KXB127T

Type of Product:

产品名称: 矿用隔爆兼本安型语言报警器

Name of Product:

防爆标志: Ex d [ib] I Mb

主要技术参数: 工作电压: AC127V;

Specification of Product: 本安参数: Uo: 11.6V; Io: 960mA (内部使用)。

检验报告编号: 2013-0820

Report No.:

说明事项: /

Remarks:

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准:

Issued by:



发证日期: 2013年10月17日

Issue date:

有效期至: 2018年10月16日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices
/ Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效,持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号 邮政编码: 213015 电话: 0519-86998295 传真: 0519-86985992
Address: No.1, Mushu Road, Changzhou, Jiangsu P.C.: 213015 Tel: 0519-86998295 Fax: 0519-86985992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0631

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司

Manufacturer:

产品型号: KHP289-Z

Type of Product:

产品名称: 煤矿用隔爆兼本质型带式输送机保护装置主机

Name of Product:

防爆标志: Ex d [ib] I Mb

主要技术参数: 工作电压: AC127V;

Specification of Product: 本安参数: $U_0: 12V, I_0: 940mA, C_0: 6\mu F, L_0: 50\mu H.$

检验报告编号: 2013-0824

Report No.:

说明事项: /

Remarks:

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as follow:

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设各》

GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设各》

特此发证

Hereby present the certificate

批准:

Issued by:



发证日期: 2013年10月17日

Issue date:

有效期至: 2018年10月16日

Valid until:



20090003701



(2011) 国安监检甲 03007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心 / 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Iss of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices / Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合送检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规范。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号 邮政编码: 213015 电话: 0519-86996295 传真: 0519-86989992

Address: No.1, Mushi Road, Changzhou, Jiangsu P.C.: 213015 Tel.: 0519-86996295 Fax: 0519-86989992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0632
No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
Manufacturer:
产品型号: KHP297-Z
Type of Product:
产品名称: 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机
Name of Product:
防爆标志: Ex d [ib] I Mb
主要技术参数: 工作电压: AC127V;
Specification of Product: 本安参数: U₀: 12.5V, I₀: 1150mA, C₀: 6 μF, L₀: 50 μH.

检验报告编号: 2013-0825
Report No.:
说明事项: /
Remarks:

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:
The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:
GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》
GB 3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证
Hereby present the certificate
批准:
Issued by:



发证日期: 2013年10月17日
Issue date:
有效期至: 2018年10月16日
Valid until:



2009000370L

(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices
/ Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。
Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号 邮政编码: 213015 电话: 0519-86998295 传真: 0519-86985992
Address: No.1, Mushu Road, Changzhou, Jiangsu P.C.: 213015 Tel: 0519-86998295 Fax: 0519-86985992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0584

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
Manufacturer: 淮南市润金工矿机电有限公司
产品型号: GEJ35
Type of Product: 矿用本安型跑偏传感器
Name of Product: 矿用本安型跑偏传感器
防爆标志: Ex ib I Mb
Marking: Ex ib I Mb
主要技术参数: 接点容量 DC24V/0.3A(阻性负载)
Specification of Product: 接点容量 DC24V/0.3A(阻性负载)

检验报告编号: 2013-0816

Report No:

说明事项: 本设备符合 GB3836.4-2010 中简单设备的要求, 只允许使用在经检验合格的本安电路中。
Remarks: 本设备符合 GB3836.4-2010 中简单设备的要求, 只允许使用在经检验合格的本安电路中。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准:

Issued by:



发证日期: 2013年9月29日

Issue date:

有效期至: 2018年9月28日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices
/ Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号

邮政编码: 213015

电话: 0519-86998295

传真: 0519-86985992

Address: No.1, Mushu Road, Changzhou, Jiangsu

P.C.: 213015

Tel: 0519-86998295

Fax: 0519-86985992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0580

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
 Manufacturer: 淮南市润金工矿机电有限公司
 产品型号: GQQ5
 Type of Product: GQQ5
 产品名称: 矿用本安型烟雾传感器
 Name of Product: 矿用本安型烟雾传感器
 防爆标志: Ex ib I Mb
 Marking: Ex ib I Mb
 主要技术参数: 本安参数: 最高输入电压: DC12.5V, 最大工作电流: 45mA,
 Specification of Product: 最大内部电容: 1.0 μF, 最大内部电感: 10 μH.

检验报告编号: 2013-0812
Report No.: 2013-0812

说明事项: 关联设备: KHP289-Z 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机
Remarks: (防爆合格证号: CCCMT13.0578); KHP297-Z 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机 (防爆合格证号: CCCMT13.0579)。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准: [Signature]
Issued by: [Signature]

发证日期: 2013年9月29日

Issue date:

有效期至: 2018年9月28日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices / Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号 邮政编码: 213015 电话: 0519-86998295 传真: 0519-86985992
Address: No.1, Mushi Road, Changzhou, Jiangsu P.C.: 213015 Tel: 0519-86998295 Fax: 0519-86985992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0582

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
Manufacturer: 淮南市润金工矿机电有限公司
产品型号: GSC600
Type of Product: 矿用本安型转速传感器
产品名称: 矿用本安型转速传感器
Name of Product: 矿用本安型转速传感器
防爆标志: Ex ib I Mb
Marking: Ex ib I Mb
主要技术参数: 本安参数: 最高输入电压: DC12.5V, 最大工作电流: 80mA,
Specification of Product: 最大内部电容: 1.0 μF, 最大内部电感: 10 μH.

检验报告编号: 2013-0814
Report No.: 2013-0814

说明事项: 关联设备: KHP289-Z 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机
Remarks: (防爆合格证号: CCCMT13.0578); KHP297-Z 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机
保护装置主机 (防爆合格证号: CCCMT13.0579)。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准: [Signature]
Issued by: [Signature]

发证日期: 2013年9月29日

Issue date:

有效期至: 2018年9月28日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices
/ Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号 邮政编码: 213015 电话: 0519-86998295 传真: 0519-86985992
Address: No.1, Mushu Road, Changzhou, Jiangsu P.C.: 213015 Tel: 0519-86998295 Fax: 0519-86985992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0587

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司

Manufacturer:

产品型号: GUJ35

Type of Product:

产品名称: 矿用本安型堆煤传感器

Name of Product:

防爆标志: Ex ib I Mb

Marking:

主要技术参数: 接点容量 DC24V/0.3A (阻性负载)

Specification of Product:

检验报告编号: 2013-0823

Report No:

说明事项: 本设备符合 GB3836.4-2010 中简单设备的要求, 只允许使用在经检验合格的本安电路中。

Remarks:

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的设各》

特发此证

Hereby present the certificate

批准:

Issued by:



发证日期: 2013年9月29日

Issue date:

有效期至: 2018年9月28日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices
/ Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号

邮政编码: 213015

电话: 0519-86998295

传真: 0519-86985992

Address: No.1, Mushu Road, Changzhou, Jiangsu

P.C.: 213015

Tel: 0519-86998295

Fax: 0519-86985992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0583

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司

Manufacturer:

产品型号: GVD1.5

Type of Product:

产品名称: 矿用本安型撕裂传感器

Name of Product:

防爆标志: Ex ib I Mb

Marking:

主要技术参数: 1路无源常开接点。

Specification of Product:

检验报告编号: 2013-0815

Report No:

说明事项: 本设备符合 GB3836.4-2010 中简单设备的要求, 只允许使用在经检验合格的本安电路中。

Remarks:

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准: 

Issued by:

发证日期: 2013年9月29日

Issue date:

有效期至: 2018年9月28日

Valid until:



发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices
/ Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号 邮政编码: 213015 电话: 0519-86998295 传真: 0519-86985992
Address: No.1, Mushi Road, Changzhou, Jiangsu P.C.: 213015 Tel: 0519-86998295 Fax: 0519-86985992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0581

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
 Manufacturer: 淮南市润金工矿机电有限公司
 产品型号: GWD42
 Type of Product: 矿用本安型温度传感器
 产品名称: 矿用本安型温度传感器
 Name of Product: 矿用本安型温度传感器
 防爆标志: Ex ib I Mb
 Marking: 本安参数: 最高输入电压: DC12.5V, 最大工作电流: 30mA, 最大内部电容: 1.0 μF, 最大内部电感: 10 μH.
 Specification of Product: 本安参数: 最高输入电压: DC12.5V, 最大工作电流: 30mA, 最大内部电容: 1.0 μF, 最大内部电感: 10 μH.

检验报告编号: 2013-0813
Report No.: 2013-0813

说明事项: 关联设备: KHP289-Z 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机 (防爆合格证号: CCCMT13.0578); KHP297-Z 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机 (防爆合格证号: CCCMT13.0579)。
Remarks: 关联设备: KHP289-Z 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机 (防爆合格证号: CCCMT13.0578); KHP297-Z 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机 (防爆合格证号: CCCMT13.0579)。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验,符合以下标准:
The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证
Hereby present the certificate
批准: [Signature]
Issued by:

发证日期: 2013年9月29日
Issue date: 2013年9月29日
有效期至: 2018年9月28日
Valid until: 2018年9月28日



发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心 / 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心
Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices / Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。
Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号 邮政编码: 213015 电话: 0519-86998295 传真: 0519-86985992
Address: No.1, Mushi Road, Changzhou, Jiangsu P.C.: 213015 Tel: 0519-86998295 Fax: 0519-86985992



中国·常州

防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0585

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司
 Manufacturer: 淮南市润金工矿机电有限公司
 产品型号: KHJ0.3/24
 Type of Product: KHJ0.3/24
 产品名称: 矿用本安型急停闭锁开关
 Name of Product: 矿用本安型急停闭锁开关
 防爆标志: Ex ib I Mb
 Marking: Ex ib I Mb
 主要技术参数: 接点容量 DC24V/0.3A(阻性负载)
 Specification of Product: 接点容量 DC24V/0.3A(阻性负载)

检验报告编号: 2013-0821
 Report No: 2013-0821
 说明事项: 本设备符合 GB3836.4-2010 中简单设备的要求, 只允许使用在经检验合格的本安电路中。
 Remarks: 本设备符合 GB3836.4-2010 中简单设备的要求, 只允许使用在经检验合格的本安电路中。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 符合以下标准:
 The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:
 GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》
 GB3836.4-2010 《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准: [Signature]
Issued by:



发证日期: 2013年9月29日

Issue date:

有效期至: 2018年9月28日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
 / 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices
 / Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。
 Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号 邮政编码: 213015 电话: 0519-86998295 传真: 0519-86985992
 Address: No.1, Mushu Road, Changzhou, Jiangsu P.C.: 213015 Tel: 0519-86998295 Fax: 0519-86985992



防爆合格证

CERTIFICATE OF CONFORMITY

证号: CCCMT13.0586

No.:

生产单位: 淮南市润金工矿机电有限公司

Manufacturer:

产品型号: KHJ0.05/12

Type of Product:

产品名称: 矿用本安型急停闭锁开关

Name of Product:

防爆标志: Ex ib I Mb

Marking:

主要技术参数: 本安参数: 最高输入电压: DC12.5V, 最大工作电流: 50mA,

Specification of Product: 最大内部电容: 1.0 μF, 最大内部电感: 10 μH.

检验报告编号: 2013-0822

Report No.:

说明事项: 关联设备: KHP297-Z 煤矿用隔爆兼本安型带式输送机保护装置主机
Remarks: (防爆合格证号: CCCMT13.0579)

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 符合以下标准:

The drawing technical documents and the samples are verified and certified according to standard(s) for safety as below:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

特发此证

Hereby present the certificate

批准:

Issued by:



发证日期: 2013年09月29日

Issue date:

有效期至: 2018年09月28日

Valid until:



2009000370L



(2011) 国安监检甲 04007

发证单位: 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心
/ 煤炭工业常州通讯监控产品质量监督检验中心

Unit of approval: The State Work Safety Changzhou Inspection and Testing Center for Mine Communication and Monitoring Devices / Coal Industry Changzhou Quality Supervision and Inspection Center for Communication and Monitoring Products

注: 本证仅对符合受检样品的产品有效, 持证者有责任保证产品符合标准规定。

Note: This certificate is only valid for the products which are in conformity with the tested sample. The holder of this certificate has the responsibility to ensure the products complying with relative standard(s).

地址: 江苏省常州市木梳路1号

邮政编码: 213015

电话: 0519-86998295

传真: 0519-86985992

Address: No.1, Mushu Road, Changzhou, Jiangsu

P.C.: 213015

Tel: 0519-86998295

Fax: 0519-86985992